



Mozilla Thunderbird E-Mail Installationsanleitung

Thomas Hagen, Waterproof digital media design GmbH

June 15, 2007

Contents

1	Vohrwort	2
1.1	Über dieses Dokument	2
1.2	Wichtige Begriffe	2
1.3	Für weitere Informationen und Kontakt	2
1.3.1	Waterproof digital media design GmbH	2
2	Installation	3
2.1	Windows	3
2.2	Mac	4
2.3	Linux Ubuntu	5
3	Plugins	5
4	Anhang	5

1 Vohrwort

1.1 Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält Informationen und Anleitungen um ein E-Mail Account von einem Waterproof Server im E-Mail Client Thunderbird von Mozilla zu installieren.

1.2 Wichtige Begriffe

Waterproof Waterproof digital media design GmbH ist ein Firma die Server hosted und Webaplikation entwickelt

Thunderbird Ein guter und freier E-Mail Client von Mozilla

Firefox Web Browser von Mozilla

Plugin Ein zusatzprogramm das installiert werden muss

1.3 Für weitere Informationen und Kontakt

Um Information zu erhalten kontaktieren sie Waterproof digital media design GmbH.

1.3.1 Waterproof digital media design GmbH

Eggenrain 16
CH-5444 Künten
+41 56 485 82 31
+41 79 623 06 57
info@waterproof.li
www.waterproof.li

2 Installation

Mozilla Thunderbird kann auf der homepage von Mozilla heruntergeladen werden.
<http://www.mozilla.org>

2.1 Windows

1. Thunderbird herunterladen
2. doppelklick auf die heruntergeladen datei
3. der installationsanleitung folgen
4. start programme Mozilla Thunderbird (starten)
5. ein E-Mail konto erstellen.
6. die E-Mail Adresse eingeben (ihurname@ihredomain.ch)
7. server Verbindung wählen:

POP die E-Mails werden auf den lokalen computer heruntergeladen und sind dann auch verfügbar wenn der computer nicht mit dem Internet verbunden ist. Die E-Mails werden auf dem Server gelöscht.

IMAP die E-Mails können auf dem Server betrachtet werden. Sie bleiben dort gespeichert und können von mehreren Computern gleichzeitig bearbeitet werden.

8. Server Verbindungseinstellungen

Eingehender Server Das ist der Server auf dem die E-Mails abgerufen werden. Hier muss der Servername eingegeben werden (ihredomain.ch)

Sender Server SMTP Das ist der Server der die E-Mails versendet. Hier muss der Servername eingegeben werden (ihredomain.ch)

9. der Benutzername ist ihre E-Mail Adresse (ihurname@ihredomain.ch)
10. das Passwort ist das zugehörige Passwort
11. nun sollte ihr E-Mail Account funktionieren Waterproof digital media design GmbH wünscht ihnen viel spass

2.2 Mac

1. Thunderbird herunterladen
2. doppelklick auf die heruntergeladen datei: ein dmg (Disc Image) öffnet sich.
3. Das File Thunderbird.app in den Programm Ordner verschieben
4. nun kann Thunderbird gestartet werden. (doppelklick)
5. ein E-Mail konto erstellen.
6. die E-Mail Adresse eingeben (ihurname@ihredomain.ch)
7. server Verbindung wählen:

POP die E-Mails werden auf den lokalen computer heruntergeladen und sind dann auch verfügbar wenn der computer nicht mit dem Internet verbunden ist. Die E-Mails werden auf dem Server gelöscht.

IMAP die E-Mails können auf dem Server betrachtet werden. Sie bleiben dort gespeichert und können von mehreren Computern gleichzeitig bearbeitet werden.

8. Server Verbindungseinstellungen

Eingehender Server Das ist der Server auf dem die E-Mails abgerufen werden. Hier muss der Servername eingegeben werden (ihredomain.ch)

Sender Server SMTP Das ist der Server der die E-Mails versendet. Hier muss der Servername eingegeben werden (ihredomain.ch)

9. der Benutzername ist ihre E-Mail Adresse (ihurname@ihredomain.ch)
10. das Passwort ist das zugehörige Passwort
11. nun sollte ihr E-Mail Account funktionieren Waterproof digital media design GmbH wünscht ihnen viel spass.

2.3 Linux Ubuntu

1. Thunderbird im Packetmanager (Software hinzufügen entfernen) aktivieren
2. nun kann Thunderbird gestartet werden. (doppelklick)
3. ein E-Mail konto erstellen.
4. die E-Mail Adresse eingeben (ihurname@ihredomain.ch)
5. server Verbindung wählen:

POP die E-Mails werden auf den lokalen computer heruntergeladen und sind dann auch verfügbar wenn der computer nicht mit dem Internet verbunden ist. Die E-Mails werden auf dem Server gelöscht.

IMAP die E-Mails können auf dem Server betrachtet werden. Sie bleiben dort gespeichert und können von mehreren Computern gleichzeitig bearbeitet werden.

6. Server Verbindungseinstellungen

Eingehender Server Das ist der Server auf dem die E-Mails abgerufen werden. Hier muss der Servername eingegeben werden (ihredomain.ch)

Sender Server SMTP Das ist der Server der die E-Mails versendet. Hier muss der Servername eingegeben werden (ihredomain.ch)

7. der Benutzername ist ihre E-Mail Adresse (ihurname@ihredomain.ch)
8. das Passwort ist das zugehörige Passwort
9. nun sollte ihr E-Mail Account funktionieren Waterproof digital media design GmbH wünscht ihnen viel spass.

3 Plugins

Um in Thunderbird Plugins zu installieren muss man zuerst ein Plugin herunterladen. Plugins können von der Mozilla Webseite heruntergeladen werden <https://addons.mozilla.org>. Im Thunderbir Addons hinzufügen und dann auf das heruntergeladene plugin zeigen. Das Plugin wird installiert. Thunderbird muss nach der Installation neu gestartet werden.

4 Anhang

Diese Anleitung ist nur für Kunden von Waterproof digital media design GmbH. Falls es schwierigkeiten beim installieren oder konfigurieren gib, kontaktieren sie bitte Waterproof.